

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2096015		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2096013		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2095981		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2095979		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2095975		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2095977		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2096049		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2096047		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2095989		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2095987		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2095985		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2095983		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע

יישוב: מזרע

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2096033		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2096031		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2096005		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2096003		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: כפר גדעון

יישוב: כפר גדעון

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2096019		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2096017		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2096247		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2096249		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2096124		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2096126		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2096039		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2096037		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2096035		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2096021		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2096117		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2096119		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווה	NW00061874 רשת	2096232		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2096235		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה-מול ביהס	NW00004443 רשת	2096081		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2096144		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2096147		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2096150		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	צומת ראשון	NW00047527 רשת	2096138		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	צומת שני	NW00047528 רשת	2096141		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2096266		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	צומת 3	NW00087261 רשת	2096273		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית שערים יישוב: בית שערים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.11	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2096102		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2096105		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.13	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2096221		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: סואעד (חמרייה)*

יישוב: סואעד חמירה

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
14.		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2096288		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2096285		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
16.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2096075		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2096215		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: תמרת

ספק המים: תמרת

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2096181		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2096184		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2096187		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2096190		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2096193		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.23	ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2096199		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	משק ברוש	NW00047576 רשת	2096202		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2096205		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2096208		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2096218		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שדה יעקב

ספק המים: שדה יעקב

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.28	שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2096238		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.29	הרחבה	NW00047457 רשת	2096099		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.30	מקווה	NW00070405 רשת	2096241		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.31	שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2096244		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: הרדוף

יישוב: הרדוף

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.32	הרדוף ביהס	NW00004776 רשת	2096084		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.33	הרדוף חצ	NW00004922 רשת	2096253		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.34	הרדוף ליד תיבת דואר	NW00004923 רשת	2096256		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.35	ליד מכולת	NW00047486 רשת	2096196		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אלונים

יישוב: אלונים

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.36	ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2096108		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.37	יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2096111		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.38	גן כלנית	NW00047566 רשת	2096114		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.39	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2096000		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.40	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2095997		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.41	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2095994		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.42	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2095991		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.43	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2096078		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.44	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2096121		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.45	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2096259		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.46	מול הבריכה	NW00004880 רשת	2096062		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.47	מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2096059		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.48	בית תומר	NW00044605 רשת	2096056		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.49	הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2096053		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי יישוב: עדי אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.50	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2096169		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.51	מזרחית	NW00047421 רשת	2096172		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.52	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2096175		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.53	ותיקה	NW00047423 רשת	2096178		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.54	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2096044		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.55	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2096041		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096226	NW00061945 רשת	כפר תקווה מרפאה		.56
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096229	NW00061946 רשת	כפר התקווה בית 13		.57

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2096011		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2096069		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2096067		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2096065		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2096305		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2096307		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2096315		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2096317		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2096095		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2096097		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2096271		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2096025		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2096023		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרפן	NW00073595 רשת	2096009		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2096007		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2096299		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2096301		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2096303		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2096313		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2096087		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2096089		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2096091		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2096093		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2096073		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2096071		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2096051		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2096029		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2096027		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2096134		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2096136		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2096262		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2096264		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2096297		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2096295		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2096293		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2096291		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096161	NW00047621 רשת	צומת פאת שדה ודוגית		.9
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096163	NW00047623 רשת	גמ"ח אחים		.10
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096165	NW00047624 רשת	גדיד		.11
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096167	NW00047625 רשת	מפגש שכונות ג, ד, ז		.12

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13		מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2096283		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		קופת חולים	NW00047865 רשת	2096281		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2096279		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2096277		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2096128		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2096130		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2096132		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2096269		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2096153		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2096155		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2096157		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2096159		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2096309		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2096311		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2096319		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2096321		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2096224		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2096233		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2096236		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה-מול ביהס	NW00004443 רשת	2096082		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2096145		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2096148		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2096151		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2096103		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2096106		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2096222		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2096200		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2096203		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2096206		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2096209		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2096219		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2096239		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2096100		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
17		מקווה	NW00070405 רשת	2096242		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2096245		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2096109		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2096112		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2096115		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2096001		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2095998		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2095995		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2095992		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2096079		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2096122		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2096260		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096227	NW00061945 רשת	כפר תקווה מרפאה		.29
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096230	NW00061946 רשת	כפר התקווה בית 13		.30

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2096139		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		צומת שני	NW00047528 רשת	2096142		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2096267		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		צומת 3	NW00087261 רשת	2096274		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
5		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2096289		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
6		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2096286		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2096076		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2096216		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2096182		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2096185		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2096188		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2096191		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2096194		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096085	NW00004776 רשת	הרדוף ביהס		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096254	NW00004922 רשת	הרדוף -חצ		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096257	NW00004923 רשת	הרדוף ליד תיבת דואר		.16
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096197	NW00047486 רשת	ליד מכולת		.17

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2096063		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2096060		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2096057		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2096054		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/01/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי' יישוב: עדי' אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2096170		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2096173		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2096176		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2096179		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2096045		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2096042		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2096016		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2096014		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2095982		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2095980		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2095976		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2095978		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2096050		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2096048		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2095990		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2095988		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2095986		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2095984		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע יישוב: מזרע אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2096034		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2096032		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2096006		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2096004		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: כפר גדעון יישוב: כפר גדעון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2096020		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2096018		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096248	NW00004886 רשת	עין דור כניסה ממקורות		.19
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096250	NW00004887 רשת	בית אבות		.20
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096125	NW00047533 רשת	הרחבה		.21
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096127	NW00047534 רשת	מערב הישוב		.22

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2096040		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2096038		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2096036		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2096022		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2096118		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2096120		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2096012		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2096070		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2096068		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2096066		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2096306		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2096308		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2096316		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2096318		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2096096		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2096098		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2096272		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2096026		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2096024		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרכן	NW00073595 רשת	2096010		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2096008		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2096300		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2096302		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2096304		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2096314		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2096088		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2096090		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2096092		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2096094		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2096074		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2096072		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2096052		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2096030		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2096028		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2096135		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2096137		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2096263		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2096265		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2096298		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2096296		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2096294		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2096292		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096162	NW00047621 רשת	צומת פאת שדה ודוגית		.9
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096164	NW00047623 רשת	גמ"ח אחים		.10
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096166	NW00047624 רשת	גדיד		.11
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096168	NW00047625 רשת	מפגש שכונות ג, ד, ז		.12

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13		מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2096284		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		קופת חולים	NW00047865 רשת	2096282		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2096280		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2096278		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2096129		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2096131		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2096133		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2096270		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2096154		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2096156		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2096158		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2096160		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: חנתון

ספק המים: חנתון

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2096310		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2096312		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2096320		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2096322		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: מחנה נוער קק"ל

יישוב: ציפורי

ספק המים: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2096225		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2096234		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2096237		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2096083		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2096146		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2096149		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2096152		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2096104		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2096107		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2096223		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2096201		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2096204		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2096207		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2096210		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2096220		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2096240		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2096101		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2096243		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2096246		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2096110		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2096113		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2096116		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא

יישוב: אלוני אבא

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2096002		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2095999		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2095996		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2095993		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית

יישוב: בית לחם הגלילית

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2096080		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2096123		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2096261		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096228	NW00061945 רשת	כפר תקווה מרפאה		.29
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096231	NW00061946 רשת	כפר התקווה בית 13		.30

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2096140		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת שני	NW00047528 רשת	2096143		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2096268		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת 3	NW00087261 רשת	2096275		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2096290		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2096287		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2096077		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2096217		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2096183		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2096186		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2096189		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2096192		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2096195		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096086	NW00004776 רשת	הרדוף ביהס		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096255	NW00004922 רשת	הרדוף -חצ		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096258	NW00004923 רשת	הרדוף ליד תיבת דואר		.16
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096198	NW00047486 רשת	ליד מכולת		.17

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2096064		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2096061		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2096058		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2096055		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/02/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי' יישוב: עדי' אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2096171		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2096174		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2096177		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2096180		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2096046		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2096043		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2096396		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2096395		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2096381		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2096380		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2096378		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2096379		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2096410		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2096409		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2096385		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2096384		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2096383		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2096382		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע

יישוב: מזרע

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2096405		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2096404		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2096391		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2096390		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר גדעון

יישוב: כפר גדעון

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2096398		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2096397		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2096468		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2096469		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2096434		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2096435		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2096408		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2096407		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2096406		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2096399		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2096431		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2096432		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2096394		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2096414		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2096413		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2096412		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת

יישוב: גבת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2096487		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2096488		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2096492		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2096493		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד

יישוב: רמת דוד

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2096423		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2096424		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2096475		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2096401		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2096400		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרפן	NW00073595 רשת	2096393		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2096392		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שריד

יישוב: שריד

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2096484		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2096485		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2096486		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2096491		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2096419		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2096420		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2096421		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2096422		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2096416		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2096415		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2096411		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2096403		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2096402		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2096439		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2096440		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2096472		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2096473		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2096483		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2096482		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2096481		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2096480		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096448	NW00047621 רשת	צומת פאת שדה ודוגית		.9
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096449	NW00047623 רשת	גמ"ח אחים		.10
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096450	NW00047624 רשת	גדיד		.11
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096451	NW00047625 רשת	מפגש שכונות ג, ד, ז		.12

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2096479		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		קופת חולים	NW00047865 רשת	2096478		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2096477		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2096476		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2096436		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2096437		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2096438		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2096474		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2096444		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2096445		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2096446		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2096447		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2096489		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2096490		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2096494		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2096495		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2096460		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2096463		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2096464		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2096418		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2096441		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2096442		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2096443		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2096426		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2096427		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2096459		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2096452		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2096453		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2096454		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2096455		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2096458		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2096465		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2096425		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2096466		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2096467		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2096428		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2096429		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2096430		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2096389		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2096388		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2096387		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2096386		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2096417		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2096433		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2096471		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.29	כפר תקווה מרפאה	NW00061945 רשת	2096461		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.30	כפר התקווה בית 13	NW00061946 רשת	2096462		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2096548		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		צומת שני	NW00047528 רשת	2096549		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2096575		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		צומת 3	NW00087261 רשת	2096576		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
5		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2096582		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
6		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2096581		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2096531		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2096569		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2096562		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2096563		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2096564		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2096565		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2096566		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096532	NW00004776 רשת	הרדוף ביהס		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096573	NW00004922 רשת	הרדוף -חצ		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096574	NW00004923 רשת	הרדוף ליד תיבת דואר		.16
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096567	NW00047486 רשת	ליד מכולת		.17

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2096528		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2096527		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2096526		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2096525		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי יישוב: עדי אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2096558		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2096559		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2096560		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2096561		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2096521		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2096520		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2096507		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2096506		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2096499		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2096498		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2096496		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2096497		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2096523		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2096522		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2096503		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2096502		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2096501		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2096500		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע

יישוב: מזרע

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2096516		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2096515		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2096505		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2096504		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר גדעון

יישוב: כפר גדעון

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2096509		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2096508		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2096571		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2096572		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2096541		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2096542		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/03/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2096519		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2096518		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2096517		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2096510		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2096539		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2096540		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: הסוללים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2096546		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2096547		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: גבעת אלה יישוב: גבעת אלה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
3		גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2096586		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2096585		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
5		רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2096584		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
6		רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2096583		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: הושעיה יישוב: הושעיה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	צומת פאת שדה ודוגית	NW00047621 רשת	2096554		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	גמ"ח אחים	NW00047623 רשת	2096555		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	גדיד	NW00047624 רשת	2096556		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	מפגש שכונות ג, ד, ז	NW00047625 רשת	2096557		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: שמשת יישוב: שמשת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.11	מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2096580		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	קופת חולים	NW00047865 רשת	2096579		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.13	רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2096578		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: ציפורי יישוב: ציפורי אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
14.		זטלר	NW00047436 רשת	2096543		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2096544		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2096545		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2096537		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2096538		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: נהלל

יישוב: נהלל

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		יד נתן	NW00047505 רשת	2096512		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2096511		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
21		צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2096533		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22		ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2096534		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
23		שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2096535		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
24		שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2096536		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלון הגליל

יישוב: אלון הגליל

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047428 רשת	2096550		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2096551		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2096552		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2096553		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברון

יישוב: כפר ברון

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	כפר ברון-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2096530		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.30	כפר ברון משפ בלון	NW00004896 רשת	2096529		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: ג'ניגר יישוב: ג'ניגר אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.31	ג'ניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2096524		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.32	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2096514		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.33	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2096513		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.34	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2096570		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2097880		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2097883		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2097882		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2097881		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: הסוללים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	הסוללים-מול הסופר	NW00073591 רשת	2096589		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2096590		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: שמשית יישוב: שמשית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	7	שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2097914		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.8	בית אבות	NW00004793 רשת	2097918		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2097919		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2096594		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2096595		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: ציפורי יישוב: ציפורי אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.12	ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2096591		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: רמת דוד

יישוב: רמת דוד

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.13	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2096592		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: נהלל

יישוב: נהלל

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.14	חיבור צרן	NW00073595 רשת	2096588		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.15	נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2096587		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2097915		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2097916		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2097917		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2096593		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: חנתון

ספק המים: חנתון

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.20	הרחבה	NW00047443 רשת	2097920		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2097921		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2096596		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2096597		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב

יישוב: היוגב

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2096359		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת שני	NW00047528 רשת	2096360		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית שערים

יישוב: בית שערים

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		כיכר עשת	NW00047449 רשת	2097887		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		נורקין חדש	NW00047450 רשת	2097888		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2096357		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: תמרת

ספק המים: תמרת

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.6	יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2096365		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2096366		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2096367		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2096368		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2096369		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר יהושע

יישוב: כפר יהושע

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
11		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2097896		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12		משק ברוש	NW00047576 רשת	2097897		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2097898		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2097899		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: שדה יעקב

יישוב: שדה יעקב

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2097907		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2097886		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: הרדוף יישוב: הרדוף אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
17		הרדוף ביהס	NW00004776 רשת	2096358		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		הרדוף חצ	NW00004922 רשת	2096372		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19		הרדוף ליד תיבת דואר	NW00004923 רשת	2096373		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		ליד מכולת	NW00047486 רשת	2096370		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
21		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2097889		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2097890		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
23		גן כלנית	NW00047566 רשת	2097891		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2097884		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2097892		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	מול הבריכה	NW00004880 רשת	2096356		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2096355		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית תומר	NW00044605 רשת	2096354		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.29	הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2096353		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי יישוב: עדי אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.30	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2096361		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.31	מזרחית	NW00047421 רשת	2096362		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.32	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2096363		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.33	ותיקה	NW00047423 רשת	2096364		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.34	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2096352		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.35	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2096351		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווה	NW00061874 רשת	2097905		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2097906		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2097885		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2097893		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2097894		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2097895		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב

יישוב: היוגב

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2096374		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	צומת 3	NW00087261 רשת	2096375		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית שערים

יישוב: בית שערים

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	בית שערים משק רוזנברג	NW00061937 רשת	2097902		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: סואעד (חמרייה)*

יישוב: סואעד חמירה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.10	צומת הכפר	NW00047639 רשת	2096377		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2096376		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
12.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2096371		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: כפר יהושע

יישוב: כפר יהושע

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
13.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2097901		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: שדה יעקב

יישוב: שדה יעקב

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
14.		מקווה	NW00070405 רשת	2097908		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2097909		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא

יישוב: אלוני אבא

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
16.		כניסה למשק	NW00047631 רשת	2097879		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2097878		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2097877		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2097876		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: בית לחם הגלילית

יישוב: בית לחם הגלילית

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
20.		בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2097911		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	כפר תקווה מרפאה	NW00061945 רשת	2097903		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	כפר התקווה בית 13	NW00061946 רשת	2097904		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2096334		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2096333		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2096326		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2096325		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2096323		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2096324		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2096344		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2096343		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2096330		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2096329		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2096328		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2096327		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע

יישוב: מזרע

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2096339		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2096338		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2096332		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2096331		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר גדעון

יישוב: כפר גדעון

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2096336		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2096335		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2096349		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2096350		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2096347		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2096348		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/04/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2096342		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2096341		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2096340		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2096337		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2096345		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2096346		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 05/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2096632		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2096692		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2096689		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2096686		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 05/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2096893		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2096896		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2096906		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2096909		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2096721		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2096724		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2096859		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 05/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2096648		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2096645		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרכן	NW00073595 רשת	2096629		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2096626		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 05/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2096884		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2096887		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2096890		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2096903		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 05/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2096709		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2096712		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2096715		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2096718		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2096698		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2096695		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 05/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2096675		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2096654		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2096651		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2096755		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2096757		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2096851		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2096853		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2096882		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2096880		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2096878		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2096876		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.9	צומת פאת שדה ודוגית	NW00047621 רשת	2096777		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	גמ"ח אחים	NW00047623 רשת	2096779		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	גדיד	NW00047624 רשת	2096781		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	מפגש שכונות ג, ד, ז	NW00047625 רשת	2096783		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13		מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2096870		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		קופת חולים	NW00047865 רשת	2096868		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2096866		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2096864		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2096749		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2096751		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2096753		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2096857		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2096769		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2096771		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2096773		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2096775		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: חנתון

ספק המים: חנתון

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2096899		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2096901		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2096912		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2096914		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: מחנה נוער קק"ל

יישוב: ציפורי

ספק המים: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2096823		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 19/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2096829		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2096831		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2096705		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2096763		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2096765		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2096767		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 19/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2096729		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2096731		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2096821		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 19/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2096805		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2096807		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2096809		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2096811		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2096819		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 19/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2096833		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2096727		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2096835		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2096837		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2096733		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2096735		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2096737		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 19/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2096620		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2096618		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2096616		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2096614		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2096703		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2096743		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2096849		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 19/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096825	NW00061945 רשת	כפר תקווה מרפאה		.29
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096827	NW00061946 רשת	כפר התקווה בית 13		.30

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: היוגב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2096759		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת שני	NW00047528 רשת	2096761		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2096855		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת 3	NW00087261 רשת	2096862		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2096874		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2096872		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2096701		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2096817		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2096793		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2096795		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2096797		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2096799		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2096801		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096707	NW00004776 רשת	הרדוף ביהס		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096845	NW00004922 רשת	הרדוף -חצ		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096847	NW00004923 רשת	הרדוף ליד תיבת דואר		.16
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096803	NW00047486 רשת	ליד מכולת		.17

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2096684		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2096682		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2096680		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2096678		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי' יישוב: עדי' אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2096785		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2096787		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2096789		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2096791		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2096669		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2096667		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2096637		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2096635		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2096604		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2096602		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2096598		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2096600		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2096673		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2096671		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2096612		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2096610		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2096608		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2096606		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע

יישוב: מזרע

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2096659		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2096657		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2096624		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2096622		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר גדעון

יישוב: כפר גדעון

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2096641		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2096639		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2096839		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2096841		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2096745		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2096747		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 26/05/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2096665		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2096663		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2096661		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2096643		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2096739		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2096741		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2096633		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2096693		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2096690		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2096687		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2096894		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2096897		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2096907		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2096910		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2096722		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2096725		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2096860		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2096649		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2096646		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרפן	NW00073595 רשת	2096630		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2096627		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2096885		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2096888		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2096891		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2096904		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2096710		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2096713		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2096716		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2096719		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2096699		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2096696		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2096676		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2096655		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2096652		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2096756		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2096758		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		הסוללים -מול הסופר	NW00073591 רשת	2096852		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2096854		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2096883		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2096881		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2096879		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2096877		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.9	צומת פאת שדה ודוגית	NW00047621 רשת	2096778		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	גמ"ח אחים	NW00047623 רשת	2096780		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	גדיד	NW00047624 רשת	2096782		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	מפגש שכונות ג, ד, ז	NW00047625 רשת	2096784		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13		מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2096871		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		קופת חולים	NW00047865 רשת	2096869		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2096867		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2096865		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2096750		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2096752		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2096754		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2096858		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2096770		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2096772		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2096774		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2096776		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2096900		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2096902		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2096913		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2096915		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2096824		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2096830		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2096832		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2096706		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2096764		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2096766		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2096768		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2096730		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2096732		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2096822		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2096806		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2096808		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2096810		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2096812		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2096820		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2096834		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2096728		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2096836		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2096838		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2096734		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2096736		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2096738		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2096621		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2096619		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2096617		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2096615		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2096704		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2096744		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2096850		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096826	NW00061945 רשת	כפר תקווה מרפאה		.29
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096828	NW00061946 רשת	כפר התקווה בית 13		.30

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2096760		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		צומת שני	NW00047528 רשת	2096762		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2096856		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		צומת 3	NW00087261 רשת	2096863		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
5		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2096875		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
6		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2096873		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2096702		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2096818		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2096794		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2096796		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2096798		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2096800		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2096802		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096708	NW00004776 רשת	הרדוף ביהס		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096846	NW00004922 רשת	הרדוף -חצ		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096848	NW00004923 רשת	הרדוף ליד תיבת דואר		.16
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096804	NW00047486 רשת	ליד מכולת		.17

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2096685		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2096683		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2096681		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2096679		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי יישוב: עדי אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2096786		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2096788		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2096790		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2096792		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2096670		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2096668		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 23/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2096638		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2096636		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2096605		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2096603		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2096599		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2096601		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 23/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2096674		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2096672		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2096613		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2096611		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2096609		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2096607		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 23/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע

יישוב: מזרע

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2096660		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2096658		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2096625		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2096623		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר גדעון

יישוב: כפר גדעון

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2096642		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2096640		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 23/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096840	NW00004886 רשת	עין דור כניסה ממקורות		.19
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096842	NW00004887 רשת	בית אבות		.20
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096746	NW00047533 רשת	הרחבה		.21
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096748	NW00047534 רשת	מערב הישוב		.22

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 23/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2096666		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2096664		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2096662		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2096644		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2096740		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2096742		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2096634		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2096694		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2096691		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2096688		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2096895		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2096898		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2096908		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2096911		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2096723		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2096726		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2096861		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12.		יד נתן	NW00047505 רשת	2096650		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2096647		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		חיבור צרן	NW00073595 רשת	2096631		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2096628		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2096886		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2096889		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2096892		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2096905		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2096711		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2096714		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2096717		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2096720		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2096700		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2096697		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

תאריך דיגום מתוכנן: 30/06/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גיניגר

ספק המים: גיניגר

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096677	NW00004927 רשת	גניגר מזכירות		.26
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096656	NW00047410 רשת	יציאה מבריכות 100 קו"ב		.27
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2096653	NW00047411 רשת	כניסה להרחבה		.28

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2097054		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2097056		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2097150		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2097152		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2097181		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2097179		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2097177		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2097175		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.9	צומת פאת שדה ודוגית	NW00047621 רשת	2097076		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	גמ"ח אחים	NW00047623 רשת	2097078		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	גדיד	NW00047624 רשת	2097080		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	מפגש שכונות ג, ד, ז	NW00047625 רשת	2097082		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13		מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2097169		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		קופת חולים	NW00047865 רשת	2097167		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2097165		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2097163		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2097048		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2097050		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2097052		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2097156		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2097068		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2097070		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2097072		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2097074		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2097193		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2097195		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2097203		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2097205		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2097122		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

יישוב: בית זיד

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2097128		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2097130		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

יישוב: מנשית זבדה

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
3		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2097010		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2097062		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
5		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2097064		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
6		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2097066		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2097028		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2097030		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2097120		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2097104		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2097106		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2097108		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2097110		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2097118		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2097132		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2097026		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2097134		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2097136		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2097032		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2097034		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2097036		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2096938		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2096936		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2096934		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2096932		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2097008		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2097042		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2097148		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 14/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.29	כפר תקווה מרפאה	NW00061945 רשת	2097124		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.30	כפר התקווה בית 13	NW00061946 רשת	2097126		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2097058		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		צומת שני	NW00047528 רשת	2097060		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2097154		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		צומת 3	NW00087261 רשת	2097160		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
5		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2097173		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
6		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2097171		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2097006		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2097116		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2097092		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2097094		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2097096		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2097098		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2097100		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
14.		הרדוף ביהס	NW00004776 רשת	2097012		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		הרדוף -חצ	NW00004922 רשת	2097144		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		הרדוף ליד תיבת דואר	NW00004923 רשת	2097146		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		ליד מכולת	NW00047486 רשת	2097102		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2096994		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2096992		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2096990		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2096988		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי יישוב: עדי אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2097084		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2097086		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2097088		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2097090		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2096980		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2096978		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 21/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: א.ת. שחק

יישוב: תל עדשים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2096952		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2096950		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. אלון תבור

יישוב: אחוזת ברק

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2096922		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2096920		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2096916		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2096918		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 21/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2096984		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2096982		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2096930		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2096928		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2096926		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2096924		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 21/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע

יישוב: מזרע

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2096970		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2096968		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2096942		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2096940		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: כפר גדעון

יישוב: כפר גדעון

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2096956		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2096954		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 21/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2097138		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2097140		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2097044		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2097046		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 21/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2096976		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2096974		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2096972		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2096958		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2097038		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2097040		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2096948		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2097000		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2096998		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2096996		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2097189		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2097191		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2097199		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2097201		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2097022		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2097024		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2097158		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2096962		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2096960		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרפן	NW00073595 רשת	2096946		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2096944		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2097183		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2097185		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2097187		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2097197		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2097014		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2097016		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2097018		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2097020		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2097004		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2097002		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 28/07/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2096986		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2096966		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2096964		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2097055		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2097057		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2097151		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2097153		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2097182		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2097180		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2097178		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2097176		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.9	צומת פאת שדה ודוגית	NW00047621 רשת	2097077		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	גמ"ח אחים	NW00047623 רשת	2097079		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	גדיד	NW00047624 רשת	2097081		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	מפגש שכונות ג, ד, ז	NW00047625 רשת	2097083		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097170	NW00047864 רשת	מזכירות ישנה		.13
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097168	NW00047865 רשת	קופת חולים		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097166	NW00047866 רשת	רח' נחלים 18 משפחת צור		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097164	NW00065790 רשת	שמשית - יובלים 30		.16

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2097049		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2097051		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2097053		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2097157		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2097069		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2097071		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2097073		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2097075		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2097194		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2097196		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2097204		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2097206		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2097123		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 11/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2097129		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2097131		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2097011		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2097063		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2097065		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2097067		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 11/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2097029		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2097031		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2097121		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 11/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2097105		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2097107		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2097109		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2097111		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2097119		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 11/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב

יישוב: שדה יעקב

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2097133		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2097027		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2097135		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2097137		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים

יישוב: אלונים

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2097033		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2097035		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2097037		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 11/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2096939		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2096937		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2096935		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2096933		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2097009		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2097043		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2097149		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 11/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097125	NW00061945 רשת	כפר תקווה מרפאה		.29
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097127	NW00061946 רשת	כפר התקווה בית 13		.30

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2097059		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		צומת שני	NW00047528 רשת	2097061		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2097155		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		צומת 3	NW00087261 רשת	2097161		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
5		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2097174		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
6		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2097172		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2097007		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2097117		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2097093		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2097095		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2097097		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2097099		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2097101		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097013	NW00004776 רשת	הרדוף ביהס		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097145	NW00004922 רשת	הרדוף -חצ		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097147	NW00004923 רשת	הרדוף ליד תיבת דואר		.16
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097103	NW00047486 רשת	ליד מכולת		.17

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2096995		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2096993		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2096991		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2096989		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 12/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי' יישוב: עדי' אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2097085		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2097087		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2097089		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2097091		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2096981		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2096979		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 18/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2096953		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2096951		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2096923		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2096921		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2096917		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2096919		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 18/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2096985		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2096983		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2096931		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2096929		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2096927		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2096925		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 18/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע

יישוב: מזרע

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2096971		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2096969		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2096943		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2096941		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר גדעון

יישוב: כפר גדעון

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2096957		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2096955		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 18/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2097139		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2097141		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2097045		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2097047		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 18/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2096977		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2096975		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2096973		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2096959		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2097039		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2097041		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2096949		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2097001		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2096999		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2096997		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2097190		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2097192		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2097200		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2097202		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2097023		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2097025		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2097159		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2096963		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2096961		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרפן	NW00073595 רשת	2096947		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2096945		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2097184		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2097186		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2097188		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2097198		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2097015		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2097017		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2097019		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2097021		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2097005		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2097003		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 25/08/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2096987		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2096967		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2096965		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2097417		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2097421		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2097575		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2097579		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2097631		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2097627		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2097623		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2097619		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.9	צומת פאת שדה ודוגית	NW00047621 רשת	2097456		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	גמ"ח אחים	NW00047623 רשת	2097460		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	גדיד	NW00047624 רשת	2097464		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	מפגש שכונות ג, ד, ז	NW00047625 רשת	2097468		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097609	NW00047864 רשת	מזכירות ישנה		.13
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097605	NW00047865 רשת	קופת חולים		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097601	NW00047866 רשת	רח' נחלים 18 משפחת צור		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097597	NW00065790 רשת	שמשית - יובלים 30		.16

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2097405		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2097409		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2097413		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2097586		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2097440		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2097444		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2097448		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2097452		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2097650		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2097654		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2097667		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2097671		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2097531		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2097541		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2097544		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2097348		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2097431		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2097434		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2097437		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2097375		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2097378		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2097528		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2097502		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2097505		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2097508		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2097511		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2097525		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2097547		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2097372		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
17		מקווה	NW00070405 רשת	2097550		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2097553		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2097381		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2097384		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2097387		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2097240		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2097237		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2097234		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2097231		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2097345		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2097396		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2097572		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.29	כפר תקווה מרפאה	NW00061945 רשת	2097535		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.30	כפר התקווה בית 13	NW00061946 רשת	2097538		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2097425		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת שני	NW00047528 רשת	2097428		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2097583		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת 3	NW00087261 רשת	2097593		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2097616		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2097613		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2097342		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2097522		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2097484		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2097487		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2097490		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2097493		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2097496		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
14.		הרדוף ביהס	NW00004776 רשת	2097351		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		הרדוף -חצ	NW00004922 רשת	2097566		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		הרדוף ליד תיבת דואר	NW00004923 רשת	2097569		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		ליד מכולת	NW00047486 רשת	2097499		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2097324		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2097321		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2097318		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2097315		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 09/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי' יישוב: עדי' אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2097472		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2097475		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2097478		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2097481		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2097303		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2097300		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2097261		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2097258		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2097216		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2097213		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2097207		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2097210		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2097309		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2097306		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2097228		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2097225		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2097222		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2097219		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע יישוב: מזרע אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2097288		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2097285		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2097246		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2097243		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: כפר גדעון יישוב: כפר גדעון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2097267		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2097264		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2097556		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2097559		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2097399		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2097402		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2097297		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2097294		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2097291		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2097270		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2097390		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2097393		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2097418		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2097422		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2097576		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2097580		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2097632		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2097628		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2097624		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2097620		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097457	NW00047621 רשת	צומת פאת שדה ודוגית		.9
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097461	NW00047623 רשת	גמ"ח אחים		.10
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097465	NW00047624 רשת	גדיד		.11
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097469	NW00047625 רשת	מפגש שכונות ג, ד, ז		.12

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13		מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2097610		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		קופת חולים	NW00047865 רשת	2097606		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2097602		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2097598		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2097406		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2097410		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2097414		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2097587		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2097441		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2097445		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2097449		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2097453		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 16/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2097651		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2097655		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2097668		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2097672		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2097532		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2097255		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2097333		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2097330		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2097327		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2097644		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2097647		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2097661		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2097664		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2097366		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2097369		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2097590		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2097276		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2097273		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרפן	NW00073595 רשת	2097252		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2097249		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2097635		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2097638		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2097641		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2097658		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2097354		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2097357		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2097360		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2097363		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2097339		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2097336		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/09/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2097312		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2097282		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2097279		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווה	NW00061874 רשת	2097542		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2097545		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2097349		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2097432		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2097435		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2097438		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2097376		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2097379		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2097529		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2097503		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2097506		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2097509		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2097512		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2097526		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2097548		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2097373		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2097551		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2097554		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2097382		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2097385		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2097388		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2097241		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2097238		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2097235		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2097232		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2097346		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2097397		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2097573		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 06/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097536	NW00061945 רשת	כפר תקווה מרפאה		.29
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097539	NW00061946 רשת	כפר התקווה בית 13		.30

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2097426		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		צומת שני	NW00047528 רשת	2097429		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2097584		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		צומת 3	NW00087261 רשת	2097594		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
5		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2097617		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
6		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2097614		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2097343		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2097523		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2097485		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2097488		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2097491		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2097494		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2097497		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097352	NW00004776 רשת	הרדוף ביהס		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097567	NW00004922 רשת	הרדוף -חצ		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097570	NW00004923 רשת	הרדוף ליד תיבת דואר		.16
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097500	NW00047486 רשת	ליד מכולת		.17

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2097325		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2097322		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2097319		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2097316		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 07/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי יישוב: עדי אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2097473		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2097476		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2097479		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2097482		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2097304		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2097301		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2097262		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2097259		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2097217		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2097214		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2097208		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2097211		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2097310		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2097307		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2097229		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2097226		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2097223		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2097220		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

תאריך דיגום מתוכנן: 13/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע יישוב: מזרע אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
13		בית בריאות	NW00044619 רשת	2097289		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		החשמליה	NW00044620 רשת	2097286		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2097247		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2097244		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: כפר גדעון יישוב: כפר גדעון אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
17		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2097268		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2097265		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2097557		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2097560		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2097400		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2097403		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 13/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2097298		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2097295		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2097292		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2097271		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2097391		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2097394		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2097256		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2097334		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2097331		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2097328		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת

יישוב: גבת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2097645		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2097648		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2097662		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2097665		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד

יישוב: רמת דוד

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2097367		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2097370		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2097591		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2097277		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2097274		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרפן	NW00073595 רשת	2097253		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2097250		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097636	NW00044621 רשת	בוסטר		.16
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097639	NW00044622 רשת	שריד הרחבה		.17
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097642	NW00044623 רשת	שכונת הבנים		.18
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097659	NW00073598 רשת	מול מטבח		.19

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2097355		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2097358		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2097361		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2097364		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2097340		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2097337		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 20/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097313	NW00004927 רשת	גניגר מזכירות		.26
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097283	NW00047410 רשת	יציאה מבריכות 100 קו"ב		.27
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097280	NW00047411 רשת	כניסה להרחבה		.28

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2097419		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2097423		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2097577		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2097581		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2097633		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2097629		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2097625		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2097621		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097458	NW00047621 רשת	צומת פאת שדה ודוגית		.9
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097462	NW00047623 רשת	גמ"ח אחים		.10
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097466	NW00047624 רשת	גדיד		.11
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097470	NW00047625 רשת	מפגש שכונות ג, ד, ז		.12

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097611	NW00047864 רשת	מזכירות ישנה		.13
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097607	NW00047865 רשת	קופת חולים		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097603	NW00047866 רשת	רח' נחלים 18 משפחת צור		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097599	NW00065790 רשת	שמשית - יובלים 30		.16

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2097407		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2097411		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2097415		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2097588		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2097442		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2097446		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2097450		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2097454		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 27/10/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2097652		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2097656		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2097669		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2097673		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2097533		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2097543		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2097546		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2097350		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2097433		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2097436		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2097439		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2097377		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2097380		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2097530		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2097504		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2097507		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2097510		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2097513		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2097527		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2097549		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2097374		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2097552		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2097555		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2097383		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2097386		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2097389		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2097242		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2097239		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2097236		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2097233		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2097347		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2097398		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2097574		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 03/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097537	NW00061945 רשת	כפר תקווה מרפאה		.29
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097540	NW00061946 רשת	כפר התקווה בית 13		.30

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2097427		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת שני	NW00047528 רשת	2097430		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2097585		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת 3	NW00087261 רשת	2097595		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2097618		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2097615		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2097344		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2097524		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2097486		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2097489		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2097492		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2097495		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2097498		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
14.		הרדוף ביהס	NW00004776 רשת	2097353		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		הרדוף -חצ	NW00004922 רשת	2097568		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		הרדוף ליד תיבת דואר	NW00004923 רשת	2097571		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		ליד מכולת	NW00047486 רשת	2097501		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2097326		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2097323		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2097320		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2097317		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 04/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי' יישוב: עדי' אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2097474		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2097477		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2097480		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2097483		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2097305		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2097302		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2097263		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2097260		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2097218		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2097215		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2097209		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2097212		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2097311		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2097308		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2097230		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2097227		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2097224		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2097221		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע יישוב: מזרע אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2097290		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2097287		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2097248		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2097245		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: כפר גדעון יישוב: כפר גדעון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2097269		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2097266		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2097558		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2097561		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2097401		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2097404		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 10/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2097299		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2097296		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2097293		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2097272		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2097392		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2097395		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2097257		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2097335		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2097332		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2097329		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2097646		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2097649		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2097663		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2097666		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2097368		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2097371		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2097592		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2097278		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2097275		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרפן	NW00073595 רשת	2097254		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2097251		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2097637		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2097640		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2097643		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2097660		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2097356		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2097359		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2097362		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2097365		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2097341		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2097338		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 17/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2097314		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2097284		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2097281		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2097420		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
2		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2097424		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
3		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2097578		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
4		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2097582		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2097634		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2097630		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2097626		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2097622		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097459	NW00047621 רשת	צומת פאת שדה ודוגית		.9
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097463	NW00047623 רשת	גמ"ח אחים		.10
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097467	NW00047624 רשת	גדיד		.11
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097471	NW00047625 רשת	מפגש שכונות ג, ד, ז		.12

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13		מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2097612		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		קופת חולים	NW00047865 רשת	2097608		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2097604		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2097600		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2097408		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2097412		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2097416		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2097589		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2097443		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2097447		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2097451		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2097455		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 24/11/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2097653		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2097657		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2097670		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2097674		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2097534		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		בית זיד משפחת רווח	NW00061874 רשת	2097820		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2097822		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		מנשית זבדה - מול ביהס	NW00004443 רשת	2097734		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2097769		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2097771		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2097773		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2097746		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2097748		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2097813		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097800	NW00047575 רשת	ליד מוסך שוחט		.10
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097802	NW00047576 רשת	משק ברוש		.11
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097804	NW00047577 רשת	התיישבות בנים		.12
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097806	NW00047578 רשת	מול משק ענברי		.13
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097811	NW00061938 רשת	כפר יהושע הרחבה ג		.14

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2097824		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2097744		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2097826		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2097828		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2097750		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2097752		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2097754		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2097689		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2097687		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2097685		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2097683		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2097732		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2097758		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2097837		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 01/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097816	NW00061945 רשת	כפר תקווה מרפאה		.29
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097818	NW00061946 רשת	כפר התקווה בית 13		.30

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2097767		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת שני	NW00047528 רשת	2097768		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2097841		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת 3	NW00087261 רשת	2097844		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2097851		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2097850		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2097730		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2097810		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2097791		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2097793		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2097795		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2097796		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2097797		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
14.		הרדוף ביהס	NW00004776 רשת	2097736		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		הרדוף -חצ	NW00004922 רשת	2097833		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		הרדוף ליד תיבת דואר	NW00004923 רשת	2097835		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		ליד מכולת	NW00047486 רשת	2097798		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2097723		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2097721		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2097719		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2097717		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 02/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי יישוב: עדי אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2097783		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2097785		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2097787		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2097789		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2097712		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2097710		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: תל עדשים אתר: א.ת. שחק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		שחק - א.ת. שחק	NW00047651 רשת	2097697		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת כניסה לאזור תעשייה שחק	NW00047652 רשת	2097696		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: אחוזת ברק אתר: א.ת. אלון תבור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. אלון תבור - מפעל תנובה	NW00047663 רשת	2097678		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- 10 מג'יק 1	NW00047665 רשת	2097677		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור- יכין	NW00047666 רשת	2097675		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. אלון תבור - בסיס נעורה	NW00047667 רשת	2097676		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: בלפוריה

יישוב: בלפוריה

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.7	גושן	NW00044610 רשת	2097715		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	שצמן	NW00044611 רשת	2097714		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: אחוזת ברק

יישוב: אחוזת ברק

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.9	רחוב רקפת ליד בית 58	NW00047590 רשת	2097682		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	רחוב האירוסים 18	NW00047591 רשת	2097681		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	אלון 18	NW00047592 רשת	2097680		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	כלניות 36	NW00047593 רשת	2097679		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מזרע

יישוב: מזרע

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
13.		בית בריאות	NW00044619 רשת	2097706		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		החשמליה	NW00044620 רשת	2097705		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15.		מזרע נקודת מיקרו	NW00073594 רשת	2097692		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16.		העמקים ליד בית ספר	NW00087262 רשת	2097691		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: כפר גדעון

יישוב: כפר גדעון

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
17.		כפר-גדעון בית פרטי	NW00004881 רשת	2097699		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		כפר-גדעון ליד בית הספר	NW00004882 רשת	2097698		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: עין דור

ספק המים: עין דור

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
19.		עין דור כניסה ממקורות	NW00004886 רשת	2097830		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית אבות	NW00004887 רשת	2097831		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה	NW00047533 רשת	2097760		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
22.		מערב הישוב	NW00047534 רשת	2097761		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 08/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תל עדשים

יישוב: תל עדשים

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.23	אסתר צ'ילביץ'	NW00044614 רשת	2097709		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	כיכר הפרפרים	NW00044615 רשת	2097708		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	מרכז	NW00044617 רשת	2097707		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	כניסה למושב	NW00047462 רשת	2097700		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: זברת

יישוב: זברת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.27	משפחתון	NW00047548 רשת	2097756		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	גן צבר	NW00047549 רשת	2097757		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: בית ספר ויצו נהלל

יישוב: נהלל

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		ויצו נהלל כניסה לבית ספר	NW00047648 רשת	2097695		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

אתר: א.ת. שגיא 2000

יישוב: כפר ברור

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		א.ת. שגיא 2000 - כניסה מבריכת מגדל העמק	NW00047658 רשת	2097727		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		מול מפעל אגס ירוק	NW00057881 רשת	2097726		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		א.ת. שגיא 2000 אספיר	NW00065791 רשת	2097725		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: גבת יישוב: גבת אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	5	בית אבות	NW00004793 רשת	2097859		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	שכונת אורנים	NW00047543 רשת	2097860		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	דרך הכרם	NW00073588 רשת	2097864		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	גבת נקודת מיקרו הרחבה	NW00073589 רשת	2097865		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: רמת דוד יישוב: רמת דוד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	9	מקורות מערבי	NW00047511 רשת	2097742		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	10	ליד בית התינוקות	NW00047512 רשת	2097743		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	11	ורטיגו-רמת דוד	NW00079043 רשת	2097843		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: נהלל

ספק המים: נהלל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
12		יד נתן	NW00047505 רשת	2097702		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13		רכלבסקי	NW00047506 רשת	2097701		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		חיבור צרכן	NW00073595 רשת	2097694		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		נהלל הרחבה	NW00073596 רשת	2097693		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שריד

ספק המים: שריד

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
16.		בוסטר	NW00044621 רשת	2097856		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17.		שריד הרחבה	NW00044622 רשת	2097857		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		שכונת הבנים	NW00044623 רשת	2097858		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מול מטבח	NW00073598 רשת	2097863		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: יפעת

יישוב: יפעת

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.20	צומת אספקה לשכונה התחתונה	NW00047495 רשת	2097738		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.21	ליד מוסדות החינוך	NW00047496 רשת	2097739		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	שכונת הגבעה	NW00047497 רשת	2097740		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	שכונת ההרחבה	NW00047498 רשת	2097741		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: כפר ברוך

יישוב: כפר ברוך

אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.24	כפר ברוך-משפ גלעדי	NW00004895 רשת	2097729		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	כפר ברוך משפ בלוח	NW00004896 רשת	2097728		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 15/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ג'ניגר

ספק המים: ג'ניגר

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	גניגר מזכירות	NW00004927 רשת	2097716		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	יציאה מבריכות 100 קו"ב	NW00047410 רשת	2097704		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	כניסה להרחבה	NW00047411 רשת	2097703		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הסוללים

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1		גני ילדים	NW00047584 רשת	2097765		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים רחוב אלון	NW00047585 רשת	2097766		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים - מול הסופר	NW00073591 רשת	2097839		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		הסוללים רחוב הארז	NW00073592 רשת	2097840		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: גבעת אלה

ספק המים: גבעת אלה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	5	גבעת אלה- רח דליה	NW00004402 רשת	2097855		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	6	גבעת אלה רח אילון	NW00004771 רשת	2097854		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	7	רחוב הגליל 65	NW00047475 רשת	2097853		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	8	רחוב הכרמל-הרחבה צפונית	NW00047476 רשת	2097852		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הושעיה

ספק המים: הושעיה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.9	צומת פאת שדה ודוגית	NW00047621 רשת	2097779		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.10	גמ"ח אחים	NW00047623 רשת	2097780		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.11	גדיד	NW00047624 רשת	2097781		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.12	מפגש שכונות ג, ד, ז	NW00047625 רשת	2097782		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא תאריך ושעה: ____ / ____ / ____ : ____ חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____ מס' הסמכה: _____ הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: שמשית

ספק המים: שמשית

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
13		מזכירות ישנה	NW00047864 רשת	2097849		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14		קופת חולים	NW00047865 רשת	2097848		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
15		רח' נחלים 18 משפחת צור	NW00047866 רשת	2097847		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		שמשית - יובלים 30	NW00065790 רשת	2097846		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: ציפורי

ספק המים: ציפורי

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
17.		זטלר	NW00047436 רשת	2097762		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18.		צומת המראה	NW00047437 רשת	2097763		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מרכז הרחבה	NW00047438 רשת	2097764		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		ציפורי קטלן	NW00078024 רשת	2097842		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: אלון הגליל

ספק המים: אלון הגליל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.21	הרחבה	NW00047428 רשת	2097775		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.22	צומת רחוב 40	NW00047429 רשת	2097776		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	רחוב הגת	NW00047430 רשת	2097777		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	צומת רחוב 50	NW00047431 רשת	2097778		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 22/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: חנתון יישוב: חנתון אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.25	הרחבה	NW00047443 רשת	2097861		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.26	קו אספקה קיבוץ ותיק	NW00047444 רשת	2097862		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ חנתון	NW00073593 רשת	2097866		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	חנתון מול משפחת גרי	NW00078023 רשת	2097867		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מחנה נוער קק"ל יישוב: ציפורי אתר: מחנה נוער קק"ל

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.29	מחנה נוער קקל-ברזיה	NW00005412 רשת עסקים	2097815		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 29/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: בית זיד אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		בית זיד משפחת רווה	NW00061874 רשת	2097821		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		בית זיד משפחת יוחנן	NW00061875 רשת	2097823		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: תאגיד - יובלי העמק יישוב: מנשית זבדה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		מנשית זבדה-מול ביהס	NW00004443 רשת	2097735		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		כניסה לא.ת.	NW00047609 רשת	2097770		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מונה מים	NW00047610 רשת	2097772		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד צומת מגדל המים	NW00047611 רשת	2097774		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 29/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: בית שערים

ספק המים: בית שערים

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.7	כיכר עשת	NW00047449 רשת	2097747		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.8	נורקין חדש	NW00047450 רשת	2097749		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.9	בית שערים משק רזנברג	NW00061937 רשת	2097814		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 29/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: כפר יהושע

ספק המים: כפר יהושע

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
10.		ליד מוסך שוחט	NW00047575 רשת	2097801		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		משק ברוש	NW00047576 רשת	2097803		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		התיישבות בנים	NW00047577 רשת	2097805		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		מול משק ענברי	NW00047578 רשת	2097807		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
14.		כפר יהושע הרחבה ג	NW00061938 רשת	2097812		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 29/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: שדה יעקב יישוב: שדה יעקב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
15		שדה יעקב כניסה לרשת	NW00004775 רשת	2097825		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
16		הרחבה	NW00047457 רשת	2097745		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
17		מקווה	NW00070405 רשת	2097827		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
18		שדה יעקב צומת מרובע	NW00070407 רשת	2097829		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: אלונים יישוב: אלונים אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
19		ח"צ מתחם אלונים	NW00047564 רשת	2097751		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20		יציאה ממגדל המים	NW00047565 רשת	2097753		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21		גן כלנית	NW00047566 רשת	2097755		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 29/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: אלוני אבא יישוב: אלוני אבא אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.22	כניסה למשק	NW00047631 רשת	2097690		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	ברושים פינת כרמים	NW00047632 רשת	2097688		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	חורש פינת כלניות	NW00047633 רשת	2097686		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	שקד פינת עמק	NW00047634 רשת	2097684		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: בית לחם הגלילית יישוב: בית לחם הגלילית אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.26	בית לחם אתגר משה	NW00004803 רשת	2097733		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	חצ סלימנסקי	NW00047539 רשת	2097759		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.28	בית לחם הגלילית - חץ וקשת	NW00073587 רשת	2097838		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 29/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר: כפר התקווה

יישוב: בית שערים

ספק המים: כפר התקווה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
1	.29	כפר תקווה מרפאה	NW00061945 רשת	2097817		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.30	כפר התקווה בית 13	NW00061946 רשת	2097819		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: היוגב היוגב יישוב: היוגב אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת ראשון	NW00047527 רשת	2097868		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת שני	NW00047528 רשת	2097869		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		היוגב מול הבריכה	NW00073590 רשת	2097912		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		צומת 3	NW00087261 רשת	2097913		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: סואעד (חמרייה)* יישוב: סואעד חמירה אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		צומת הכפר	NW00047639 רשת	2097875		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1		ליד מגרש כדורסל	NW00047640 רשת	2097874		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרור: כן / לא

ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא

תאריך ושעה: ____ / ____ / ____

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: _____

מס' הסמכה: _____

הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: כפר החורש

יישוב: כפר החורש

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
7.		כפר החורש- נחמני	NW00004899 רשת	2097731		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
8.		כפר החורש מרפאה	NW00061881 רשת	2097873		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

ספק המים: תמרת

יישוב: תמרת

אתר: _____

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
9.		יציאה מבריכות 1000 קו"ב	NW00047517 רשת	2097792		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
10.		יציאה ממגדל המים 100 קו"ב	NW00047518 רשת	2097794		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
11.		רחוב יערה 11	NW00047519 רשת	2097870		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
12.		רחוב ליבנה משפחת נאר	NW00047520 רשת	2097871		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
13.		רחוב הזית משפחת גוראל	NW00047521 רשת	2097872		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

אתר:

יישוב: הרדוף

ספק המים: הרדוף

הערות	פרמטרים פיזיקוכימיים		שעת דיגום	קבוצת בדיקות	בר קוד הדגימה	מס דגימה	קוד נקודה / סוג נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
	עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)								
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097737	NW00004776 רשת	הרדוף ביהס		.14
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097834	NW00004922 רשת	הרדוף -חצ		.15
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097836	NW00004923 רשת	הרדוף ליד תיבת דואר		.16
1		כלור / אמין / דיאוקסיד		מיקרוביאלית		2097799	NW00047486 רשת	ליד מכולת		.17

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: מרחביה (קיבוץ) יישוב: מרחביה (קיבוץ) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								עכירות (NTU)	כלור נותר (מג"ל)	
18.		מול הבריכה	NW00004880 רשת	2097724		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
19.		מקלט יוספה	NW00044604 רשת	2097722		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
20.		בית תומר	NW00044605 רשת	2097720		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1
21.		הרחבה חדשה	NW00044606 רשת	2097718		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		1

מחוז: מחוז צפון

נפה: נפתית עפולה

רשות: עמק יזרעאל

לשימוש המעבדה בלבד
הובלת הדגימות בקרור: כן / לא
ביצוע הבדיקות בתשלום: כן / לא
תאריך ושעה: ____ / ____ / ____
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה
שם הדוגם: _____
מס' הסמכה: _____
הדיגום בוצע כן / לא באחריות המעבדה
חתימה: _____

תאריך דיגום מתוכנן: 30/12/2026 תאריך דיגום בפועל: _____

ספק המים: עדי' יישוב: עדי' אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.22	כיכר הדס	NW00047420 רשת	2097784		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.23	מזרחית	NW00047421 רשת	2097786		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.24	שכונת אלון	NW00047422 רשת	2097788		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.25	ותיקה	NW00047423 רשת	2097790		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		

ספק המים: מרחביה (מושב) יישוב: מרחביה (מושב) אתר:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה / סוג נקודה	מס דגימה	בר קוד הדגימה	קבוצת בדיקות	שעת דיגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1	.26	מושב מרחביה מול המזכירות	NW00004943 רשת	2097713		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		
1	.27	שכונה דרומית	NW00044613 רשת	2097711		מיקרוביאלית		כלור / אמין / דיאוקסיד		